

事故のリスク一覧

【策定・更新日】 年 月 日 【実施者】 役職： 氏名：

プレーに関する事故	
事故の種類	事故を顕在化させないためのチェックポイント
施設、用具の整備に起因する事故	<input type="checkbox"/> 破損、危険な突起物の有無の確認 <input type="checkbox"/> 倒れる危険性のあるものの固定状況の確認 <input type="checkbox"/> 緩み、腐食、水漏れの確認
施設、用具の配置に起因する事故	<input type="checkbox"/> 適切な活動人数の考慮 <input type="checkbox"/> 安全を確保した用具の準備 <input type="checkbox"/> 安全な動線の確保（安全な配置） <input type="checkbox"/> 良好な環境の確保（照明、換気など）
健康、身体能力の管理に起因する事故	<input type="checkbox"/> 無理をさせない <input type="checkbox"/> 睡眠不足か <input type="checkbox"/> 不安定な心理状態か <input type="checkbox"/> 心疾患はないか <input type="checkbox"/> 試合、競技を安全に行うためのスキルは十分か
気象状況	<input type="checkbox"/> 雷鳴が聞こえたら活動を中止し、屋内へ避難。 <input type="checkbox"/> 雷の音が止んでも20分は屋外に出ない <input type="checkbox"/> 熱中症の予防
その他	<input type="checkbox"/> 特に冬季活動時、十分な準備運動を行っているか <input type="checkbox"/> 頭のケガの場合、軽微な事故までも注意（影響が後で出る可能性）

施設に起因する事故	
事故の形態	確認事項
転落事故	<input type="checkbox"/> 立入禁止場所の把握、施錠 <input type="checkbox"/> 防護柵の設置 <input type="checkbox"/> 屋上 <input type="checkbox"/> 天窓 <input type="checkbox"/> バルコニー <input type="checkbox"/> 低い手すり <input type="checkbox"/> 窓 <input type="checkbox"/> ひさし <input type="checkbox"/> 吹き抜け
衝突事故	<input type="checkbox"/> 石、金属の露出 <input type="checkbox"/> 面取りしていない柱 <input type="checkbox"/> 大きなガラス（視認性の確保等）
転倒事故	<input type="checkbox"/> 水漏れ（雨漏り等） <input type="checkbox"/> 床材の剥がれ
挟まれ事故	<input type="checkbox"/> 扉、窓、戸袋等の隙間 <input type="checkbox"/> 防火扉、シャッター <input type="checkbox"/> 門、側溝の蓋 <input type="checkbox"/> その他、開口部
落下物による事故	<input type="checkbox"/> 天井材、外壁材 <input type="checkbox"/> 天井への設置物（照明、テレビ等） <input type="checkbox"/> 書棚等への収容物
倒木、落枝	<input type="checkbox"/> 枯れた樹木、根のはり具合

施設安全のチェックシート 確認事項一覧

区 分	確 認 事 項
共通 (各施設共通の確認事項)	1 救護所(医務室)がある。
	2 応急救護用品・担架がある。
	3 AEDがあり、使用可能な状態である。
	4 WBGT計がある。
	5 靴を脱いで利用する施設の掲示物に画鋲を使用していない。
	6 非常口付近に障害物がない。
	7 消火器・消火栓、防火シャッター付近に障害物がない。
	8 倉庫内に用具等が高く積み上げられていない。
個別事項 (各施設別の確認事項)	9 床には破損、危険な突起物、剥がれ等はない、また、滑りやすい箇所がない。
	10 温度、照明、換気などは良好な環境となっている。
	11 天井、壁、窓ガラス、器具などにゆがみ、腐食がない。
	12 用具等に緩み、腐食がない。
	13 照明器具、空調ダクト、スプリンクラーなどが、ボールが当たって破損したり、落下したりしないよう、適切な高さを確保されている。
	14 人工芝などの床材が剥がれたり、劣化したりしていない。
	15 土俵の表面が平らで、不純物が混じっていない。
	16 防球ネットと支柱のサビや亀裂、アンカーボルトの破断がない。
	17 防球ネットを支えるワイヤーに緩みや破損がない。
	18 トレーニングマシン、フリーウェイト、その他の器具にワイヤーやケーブルの摩耗、ボルトの緩み、パッドの劣化がない。
	19 バスケットゴールの昇降装置や可動部のボルト、ワイヤーなどに緩みや摩耗がない。
	20 バッティング練習などでの打球直撃を防ぐためのバックネットや防球ネットに破損がない。
	21 パレーボール支柱を差し込む床金具に緩みや浮き上がりががないか、内部にはこりがたまっていない。
	22 コートに凸凹(剥がれ等)がない。
	23 人工芝などの床材が剥がれたり、劣化したりしていない。
	24 打者席、投手板、塁周辺の土壌は摩耗しやすいため、へこみや不均一な部分を修正し、安全にプレーできる状態である。
	25 雨天時などに水が溜まらないよう、水はけの良い状態を維持されている。
	26 コーナーフラッグやスクラムマシン、タックルバッグなどの練習用具は、定期的にメンテナンスをしている。
	27 ゴール、フェンス、観客席、照明設備などに破損やぐらつきがない。
	28 ゴールが適切に固定されている。
	29 ゴールポストには、衝撃を和らげるための適切なパッドを装着している。
	30 ベースが適切に取り外し可能で、固定されている。
	31 スプリンクラーのヘッドなど、地面から露出している設備には保護対策がしてある。
	32 施設周辺のフェンスが破損していない。
	33 熱中症対策として、給水エリアを確保し、水分補給が容易にできる環境がある。
	34 夜間照明設備は、すべての灯りが適切に機能している。
	35 審判台に損傷が見られず、安定して設置できる。

施設安全のチェックシート

確認日	年 月 日	確認者	所属 : 氏名 :
-----	-------	-----	--------------

区分	確認事項	異常なし	要改善	使用可・不可		改善時期 (予定)	要予算 処置	改善計画
				使用可	使用不可			
共通事項(各施設対象)	1 救護所(医務室)がある。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	2 応急救護用品・担架がある。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	3 AEDがあり、使用可能な状態である。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	4 WBGT計がある。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	5 靴を脱いで利用する施設の掲示物に面紙を使用していない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	6 非常口付近に障害物がない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	7 消火器・消火栓、防火シャッター付近に障害物がない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	8 倉庫内に用具等が高く積み上げられていない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
AU CLUB HOUSE(相撲道場)	10 温度、照明、換気などは良好な環境となっている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	15 土俵の表面が平らで、不純物が混じっていない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
AU CLUB HOUSE(卓球場)	9 床には破損、危険な突起物、剥がれ等はない、また、滑りやすい箇所がない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	10 温度、照明、換気などは良好な環境となっている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
ゴルフ練習場	16 防球ネットと支柱のサビや亀裂、アンカーボルトの破断がない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	17 防球ネットを支えるワイヤーに緩みや破損がない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
第1格技棟(剣道場)	9 床には破損、危険な突起物、剥がれ等はない、また、滑りやすい箇所がない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	10 温度、照明、換気などは良好な環境となっている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
第1球技棟 (バレー・バスケットボール場)	9 床には破損、危険な突起物、剥がれ等はない、また、滑りやすい箇所がない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	10 温度、照明、換気などは良好な環境となっている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	19 バスケットゴールの昇降装置や可動部のボルト、ワイヤーなどに緩みや摩耗がない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	21 バレーボール支柱を差し込む床金具に緩みや浮き上がりがないか、内部にほこりがたまっていない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
第2格技棟(フェンシング)	9 床には破損、危険な突起物、剥がれ等はない、また、滑りやすい箇所がない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	10 温度、照明、換気などは良好な環境となっている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
第2球技棟 (屋内野球部練習場)	13 照明器具、空調ダクト、スプリンクラーなどが、ボールが当たって破損したり、落下したりしないよう、適切な高さを確保されている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	14 人工芝などの床材が剥がれたり、劣化したりしていない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	20 バッティング練習などでの打球直撃を防ぐためのバックネットや防球ネットに破損がない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
第3球技場(テニスコート)	22 コートに凸凹(剥がれ等)がない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	32 施設周辺のフェンスが破損していない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	34 夜間照明設備は、すべての灯りが適切に機能している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	35 審判台に損傷が見られず、安定して設置できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
体育館	9 床には破損、危険な突起物、剥がれ等はない、また、滑りやすい箇所がない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	10 温度、照明、換気などは良好な環境となっている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	11 天井、壁、窓ガラス、器具などにゆがみ、腐食がない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	12 用具等に緩み、腐食がない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
パワートレーニング棟	10 温度、照明、換気などは良好な環境となっている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	18 トレーニングマシン、フリーウェイト、その他の器具にワイヤーやケーブルの摩耗、ボルトの緩み、パッドの劣化がない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	

区分	確認事項	異常なし	要改善	使用可・不可		改善時期 (予定)	要予算 処置	改善計画	
				使用可	使用不可				
第1球技場(野球)	24	打者席、投手板、塁周辺の土壌は摩耗しやすいため、へこみや不均一な部分を修正し、安全にプレーできる状態である。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	30	ベースが適切に取り外し可能で、固定されている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	31	スプリンクラーのヘッドなど、地面から露出している設備には保護対策がしてある。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	32	施設周辺のフェンスが破損していない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	33	熱中症対策として、給水エリアを確保し、水分補給が容易にできる環境がある。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	34	夜間照明設備は、すべての灯りが適切に機能している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
第2球技場(ラグビー)	23	人工芝などの床材が剥がれたり、劣化したりしていない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	26	コーナーフラッグやスクラムマシン、タックルバッグなどの練習用具は、定期的にメンテナンスをしている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	29	ゴールポストには、衝撃を和らげるための適切なパッドを装着している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	31	スプリンクラーのヘッドなど、地面から露出している設備には保護対策がしてある。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	32	施設周辺のフェンスが破損していない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	34	夜間照明設備は、すべての灯りが適切に機能している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
第4球技場(ホッケー場)	23	人工芝などの床材が剥がれたり、劣化したりしていない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	27	ゴール、フェンス、観客席、照明設備などに破損やぐらつきがない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	31	スプリンクラーのヘッドなど、地面から露出している設備には保護対策がしてある。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	32	施設周辺のフェンスが破損していない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	33	熱中症対策として、給水エリアを確保し、水分補給が容易にできる環境がある。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	34	夜間照明設備は、すべての灯りが適切に機能している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
第5球技場(ハンドボール場)	22	コートに凸凹(剥がれ等)がない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	25	雨天時などに水が溜まらないよう、水はけの良い状態を維持されている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	28	ゴールが適切に固定されている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	32	施設周辺のフェンスが破損していない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	
	34	夜間照明設備は、すべての灯りが適切に機能している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年月	<input type="checkbox"/>	

3 学生保障制度

本大学の学生を不慮の事故から守る一助として、全員「朝日大学学生保障制度」に加入しています。この制度は、正課中・課外活動中の事故に限定せず、日常生活における思わぬ傷害事故や誤って他人に傷害を与えた賠償責任事故を併せてカバーするものです。保険給付の内容は、次のとおりです。学生保障制度の手続等の詳細については、学生・スポーツ支援課窓口でお尋ねください。また、事故等が発生したときは、直ちに事故発生日時・場所・状況、傷害の状況・程度等を学生・スポーツ支援課窓口ご連絡・報告してください。

○保険給付の内容（2025年度）

〈各保険の保険金額〉

(1) 学生教育研究災害傷害保険（学研災）

補償内容		死亡保険金額	後遺障害 保険金額	入院加算金 (1日につき)	医療保険金（注）
傷害 保険	正課中 学校行事中	2,000万円	120万円～ 3,000万円	4,000円	3千円～30万円
	学校施設内外を問わず 課外活動中	1,000万円	60万円～ 1,500万円	4,000円	治療日数14日以上の場合 3万円～30万円
	学校施設内 課外活動中ではない	1,000万円	60万円～ 1,500万円	4,000円	治療日数4日以上の場合 6千円～30万円
	通学途上 学校施設等相互間移動中	1,000万円	60万円～ 1,500万円	4,000円	治療日数4日以上の場合 6千円～30万円
検査・予防措置費用 (歯学研究科及び歯学科、看護学科の学生用)		臨床実習中の接触感染による予防措置に要した費用 15,000円			


(注) 治療日数とは傷害を被り治療を開始した日から「平常の生活に従事することができる程度になおった日まで」の間の実治療日数（実際に入院または通院した日数）をいいます。ただし、通院している間について、平常の生活に著しい支障があると認められる期間があるケースに限って、「著しい支障期間」を個別に認定し通院しなかった日数も「治療日数」に算入します。（「著しい支障期間」とは例えば長管骨を骨折し、着脱不可能な固定をしている間の期間のことをいいます。）

(2) 総合生活保険（24時間補償）

補償内容		法・経営学部、健康スポーツ科学科 法・経営学研究科 の学生 留学生別科	歯学研究科 歯学科 の学生 看護学科・救急救命学科
傷害 保険	死亡保険金額	74万円	47万円
	後遺障害保険金額	74万円限度	47万円限度
	手術保険金	手術の種類に応じて5,000円、1万円	
	入院保険金	日額1,000円（180日限度）	
個人賠償責任		1億円限度	
感染予防措置費用		—	500万円

○上記保険料は職種級別Aの方を対象としたものです。学生（被保険者一保険の対象となる方）が、アルバイト等で継続的に以下の6業種（※）のいずれかに従事される場合は、職種級別Bとなり保険料が異なります。お問合せ先まで必ずご連絡ください。（ご加入後に該当することとなった場合も、事前にご連絡頂きますようお願いいたします。）（※）「自動車運転者」「建設作業者」「農林業作業者」「漁業作業者」「採鉱・採石作業者」「木・竹・草・つる製品製造業者」

学内で学生が体調不良を訴えた場合の対応マニュアル




応援が必要な場合は健康管理センター及び近くの事務局に連絡

健康管理センター	058-329-1099	内線 1781	(3号館)
学生・スポーツ支援課	058-329-1083	内線 1083	(3号館)
学事二課（法・経営学部）	058-329-1077	内線 1077	(5号館)
学事二課（保健医療学部健康スポーツ科学科係）	058-329-1178	内線 1178	(3号館)
歯学部事務課	058-329-1072	内線 1072	(1号館)
学事一課（保健医療学部看護学科係）	058-329-1192	内線 1192	(3号館)
（ // 救急救命学科係）	058-329-1368	内線 1368	(3号館)

AED（除細動装置）を用いた心肺蘇生法マニュアル

設置場所は P.77 参照



朝日大学体育会規程第9条第1項

体育会 会長	学事第一 部長	学生・スポーツ支援課		
		課長	室長	係

年 月 日

体育会会長殿

部名	部
部長名	印

部活動における事故等対応報告書

以下の事故等が発生し、対応したので報告します。

【第一報】

<input type="checkbox"/>	(1) 部活動中における事故(熱中症等を含む。)
<input type="checkbox"/>	(2) 試合、遠征等における事故
<input type="checkbox"/>	(3) 犯罪行為
<input type="checkbox"/>	(4) 部内におけるハラスメント行為
<input type="checkbox"/>	(5) その他社会的に反響を及ぼすと認められる事案

発生日時	
発生場所	
対象学生1	
対象学生2	
関係学生	
発生状況	
対応状況	
関係機関等の連絡	<input type="checkbox"/> 警察 <input type="checkbox"/> 消防 <input type="checkbox"/> 負傷者 名
現場責任者の連絡先	保護者の連絡先

【再発防止策】

原因	
再発防止策	
コメント	

事務局長	総務部長	部長付	施設管理課				関係課
			課長	主任	係	担当	

修理・改造工事依頼書

年 月 日

事務局長 殿

下記のとおり修理・改造工事の許可をお願いします。

所属長		所属		申込者 氏名	印 (内線)	
件名				建物	号館	棟 階
				室名		
理由				予算区分		
				添付	(1)別紙	(2)別図
注意事項	1. 工事内容により申請者に費用を負担して頂く場合もあります。 2. 本書の提出先は、施設管理課です。					

施設管理課 記入欄				受付番号	
区分	1. 建物	2. 設備	3. その他 ()	見積金額	円
内容	1. 業者依頼 2. 学内修理 (電気・ボイラ・その他)			見積業者	
	工事内容区分 (該当する内容を○で囲む)				
	① 建物: 建具・鍵・ブラインド・ガラス・床・()				
	② 設備: 電話・電源(コンセント)・照明・給水・給湯・排水・LPガス・TV 空調機・暖房機器 ()				
③ その他:()					
工事明細				担当者	事務
.....				受付印	現場
.....					
.....					
.....					
工事に伴う 連絡箇所	1. 無 2. 有				



UNIVAS相談窓口は、大学生の皆さんが大学スポーツに健全に取り組むことができる環境を整備するためにUNIVASが設置した相談窓口です。本窓口は、選手や、マネージャー、コーチ等の学生スタッフとして、UNIVASに加盟する大学または競技団体に所属し、大学スポーツに取り組む学生または大学卒業もしくは所属後3年を経過しない皆さん、その親族、指導者及びチームスタッフの方が無料でご利用頂けます。

■相談できる内容について

監督、コーチ、顧問等の指導者、サポートスタッフ、選手などの大学スポーツ関係者が関与する以下の行為について、相談を行うことができます。

- ・暴力、暴言、脅迫及び威圧等、競技の範囲を超えて学生に身体的又は精神的苦痛を与える行為（パワハラ行為）
- ・学生に不快感を与える性的な言動（セクハラ行為）
- ・差別、義務のない行為の強要、試合の不正操作、ドーピング等、大学スポーツにおける正当又は健全な活動を、直接又は間接的に妨害する行為
- ・その他、大学スポーツに関連して行われる違法行為、加盟団体規則違反行為またはそれらに準じる社会規範に照らして不適切な行為

■相談の流れ



UNIVAS 相談窓口へご相談頂く際は、ウェブフォームでご連絡ください。



<https://www.univas.jp/soudan/>